

LEK0300C菜单				
ID	1-512			
DIMM	R	0-255	红	
	G	0-255	绿	
	B	0-255	蓝	
	W	0-255	白	
	A	0-255	琥珀	
SET				
	REST		重置	
	MODE	STIO		
		RGB		
		HSC		
		HIS		
		DIRE		
	FAN	POWR		快速
		LIVE		自动
		STD0		静音
	CURV	CV3		曲线3
		CV2		曲线2
		CV1		曲线1
	OFF		关曲线	

### 中文通道模式

Channel	HIS	HISC	RGB	Studio	Direct
1	色调	色调	红	亮度	红
2	色调微调	色调微调	绿	色温	绿
3	色度	色度	蓝	N/A	蓝
4	亮度	亮度	N/A	N/A	白
5	频闪	频闪	频闪	频闪	琥珀
6	功能	功能	功能		N/A
7	N/A	色温	N/A	N/A	N/A
8					亮度
9					频闪
10					功能
11					
12					
13					

### English menu mode

Channel	HIS	HISC	RGB	Studio	Direct
1	Hue	Hue	Red		Red
2	Hue fine	Hue fine	Green		Green
3	Saturation	Saturation	Blue		Blue
4	Intensity	Intensity	N/A		Mint
5	Strobe	Strobe	Strobe	Strobe	Amber
6	Function	Function	Function		N/A
7	N/A	Color temp	N/A	N/A	N/A
8					Intensity

### 通道特性表

HIS	ch1	色调	0-255	
	ch2	色调微调	0-255	
	ch3	色度	0-255	
	ch4	亮度	0-255	
	ch5	频闪	0-5	无
			6-105	标准频闪
			106-110	无
			110-179	雷电频闪
			180-185	无
			186-255	随机频闪
	ch6	功能	0-5	N/A
			6-25	风机慢速
			26-50	风机快速
			51-75	风机自动
76-179			N/A	
180-200			N/A	
201-255			N/A	

通道特性表

Direct	ch1	Dimmer	0-255	
	ch2	红光	0-255	
	ch3	绿光	0-255	
	ch4	蓝光	0-255	
	ch5	薄荷白	0-255	
	ch6	琥珀	0-255	
	ch7	N/A		
	ch8	N/A		
	ch9	频闪	0-5	无
			6-105	标准频闪
			106-110	无
			110-179	雷电频闪
			180-185	无
			186-255	随机频闪
ch10	功能	0-5	N/A	
		6-25	风机慢速	
		26-50	风机快速	
		51-75	风机自动	
		76-179	N/A	
		180-200	N/A	
		201-255	N/A	

通道特性表

	ch1	色调	0-255	
	ch2	色调微调	0-255	
	ch3	色度	0-255	
	ch4	亮度	0-255	
	ch5	频闪	0-5	无
			6-105	标准频闪
106-110			无	
110-179			雷电频闪	

HISC			180-185	无
			186-255	随机频闪
	ch6	功能	0-5	N/A
			6-25	风机慢速
			26-50	风机快速
			51-75	风机自动
			76-179	N/A
			180-200	N/A
			201-255	N/A
			ch7	色温

通道特性表

RGB	ch1	红色	0-255	
	ch2	绿色	0-255	
	ch3	蓝色	0-255	
	ch4	N/A	0-255	
	ch5	频闪	0-5	无
			6-105	标准频闪
			106-110	无
			110-179	雷电频闪
			180-185	无
			186-255	随机频闪
	ch6	功能	0-5	N/A
			6-25	风机慢速
			26-50	风机快速
			51-75	风机自动
			76-179	N/A
			180-200	N/A
			201-255	N/A
ch7	色温	0-255		

通道特性表

Studio	ch1	亮度	0-255	
	ch2	色温	0-5	3200K
			6-255	2500K-6300K
	ch3	N/A	0-255	
	ch4	N/A	0-255	
	ch5	频闪	0-5	无
			6-105	标准频闪
			106-110	无
			110-179	雷电频闪

STUDIO			180-185	无
			186-255	随机频闪
	ch6	功能	0-5	N/A
			6-25	风机慢速
			26-50	风机快速
			51-75	风机自动
			76-179	N/A
			180-200	N/A
			201-255	N/A